

COVID-19

BOLETIM MATINAL

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS



**FACULDADE
DE MEDICINA**
• UFMG •

UF *m* G



Nº 74
29 de junho

Agora estamos nas redes sociais!

Siga-nos para atualizações diárias em qualquer lugar

Não esqueça de deixar seu feedback e compartilhar com os amigos!



Twitter

@ufmgboletimcov2



Instagram

@ufmgboletimcovid



Telegram

t.me/ufmgboletimcovid



Toque nos ícones



Facebook

Página ufmgboletimcovid



Google Groups

<https://bit.ly/UFMGBoletimCovid>

Disclaimer: este conteúdo é produzido por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais sob orientação de professores da instituição. Não deve ser utilizado como recomendação ou distribuído sem autorização dos autores.



**FACULDADE
DE MEDICINA**
• UFMG •

U F *m* G



DESTAQUES DA EDIÇÃO

- Casos confirmados no Brasil: 1.344.143
- Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19, segundo Johns Hopkins
- Artigo: Como garantir a abrangência da vacina contra o Sars-CoV-2?

Destques da PBH

- N° de casos confirmados: 5.195 (28/06) ¹
- N° de óbitos confirmados: 108 (28/06)¹
- N° de casos em acompanhamento: 1.060 (28/06) ¹
- Taxa de ocupação de leitos e de uso de respiradores disponíveis nas UPAs que apresentaram sinal de alerta no dia 27/06/2020

UNIDADES QUE APRESENTARAM SINAL DE ALERTA ÀS 16:00		
UNIDADE	TAXA DE OCUPAÇÃO SALA DE URGENCIA (%)	TAXA DE INTUBAÇÃO (%)
UPA BARREIRO	117%	50%
UPA CENTRO SUL	57%	50%
UPA NORDESTE	75%	25%
UPA NOROESTE	63%	13%
UPA OESTE	83%	50%
UPA PAMPULHA	100%	200%

Obs.: A UPA Pampulha apresentou 200% de Taxa de Intubação por estar com dois pacientes intubados e a unidade dispor apenas de 01 respirador, contudo, diante da contingência, a UPA Venda Nova emprestou um respirador para a unidade, nesta data. Atualmente, nas 09 UPAS de Belo Horizonte, contamos com 46 leitos na sala de urgência e 32 respiradores em pleno funcionamento. No dia 27/06 35 destes leitos estavam ocupados com 9 respiradores em uso.

Link¹: <https://bit.ly/2BQCPog>

Destques da SES-MG

- N° de casos confirmados: 42.741 (28/06), sendo 1775 nas últimas 24h ¹
- N° de óbitos confirmados: 899 (28/06), sendo 17 nas últimas 24h ¹
- N° de casos em acompanhamento: 17.404 (28/06) ¹

Link¹: <https://bit.ly/2BQCPog>

Destques do Ministério da Saúde

- N° de casos confirmados: 1.344.143, sendo 30.476 nas últimas 24 horas (28/06)¹
- N° de óbito confirmados: 57.622, sendo 552 nas últimas 24 horas (28/06)¹

Link¹: <https://bit.ly/3hv7IV4>

Destaques no Mundo

- **Clientes de bar nos EUA são orientados a fazer quarentena após 85 terem Covid-19.** O bar seguia as condições sanitárias para os empregadores, as limitações de capacidade e a exigência de espaçamento entre as mesas. ¹
- **Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de Covid-19, segundo Johns Hopkins.** Mais de um quarto é originário dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país com maior número de registros, com 1,3 milhão de casos. ²
- **Covid-19: testes preliminares da vacina de Oxford chegam a 90% de proteção.** O princípio ativo será transferido para o Brasil, junto com as demais tecnologias, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) será a responsável por embalar em doses que serão ofertadas à população. ³
- **Argentina retoma isolamento rígido em Buenos Aires por temor de novos casos de Covid-19.** O governo tenta reduzir a aceleração das infecções pela Covid-19 que ocorreram nas últimas semanas. ⁴

Link¹: <https://bit.ly/2Zi8tmP>

Link²: <https://bit.ly/2YI9Psa>

Link³: <https://bit.ly/2NE3JCw>

Link⁴: <https://glo.bo/388JvKz>

Destaques no Brasil

- **Taxa de contágio da Covid-19 volta a crescer no Brasil e indica descontrole.** Trata-se da nona semana consecutiva em que o Brasil apresenta taxa acima de 1, o que indica que a transmissão do novo coronavírus ainda está fora de controle. ¹
- **Teste rápido feito em farmácias tem resultado positivo em 15% dos casos.** Levantamento foi realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). ²
- **Conass diz que faltam sedativos para pacientes de Covid-19.** Pelo menos 20 estados sofrem com falta ou baixo estoque de sedativos utilizados na intubação de pacientes com Covid-19 na rede pública. ³

Link¹: <https://bit.ly/2YDws0L>

Link²: <https://bit.ly/2BMf1s>

Link³: <https://bit.ly/31nyuUn>

Leitura recomendada

- **Protect Indigenous peoples from COVID-19.** Publicação na Science com contribuição de professores da UFMG aborda a necessidade de proteção das comunidades e o descaso com a pandemia. ¹

• Link¹: <https://bit.ly/385XLUC>

Como garantir a abrangência da vacina contra o SARS-CoV-2?

O New England Journal of Medicine publicou recentemente o artigo *“Ensuring uptake of vaccines against SARS-CoV-2”*. São expostos 6 critérios principais que devem ser atingidos antes da imposição de vacinação obrigatória nos estados americanos. Dados preocupantes apontam que apenas 49% dos americanos planejam se vacinar contra o SARS-CoV-2, e a obrigatoriedade é uma estratégia para aumentar o número de vacinados.

Os critérios para início dos mandatos estaduais de vacinação para a Covid-19 são:

- **A doença não é adequadamente controlada no estado.** Medidas como testagem em massa e isolamento social não foram suficientes.
- **O Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP), depois de rever as evidências de eficácia e segurança, deve recomendar a vacinação obrigatória para grupos específicos** como idosos, profissionais de saúde e habitantes de presídios.
- **Deve haver garantia de estoque adequado de vacinas para cobrir todos os indivíduos dos grupos de vacinação obrigatória.** Impor requisitos antes que o suprimento seja assegurado pode provocar sérios impactos negativos e polêmicas.
- **É preciso haver comunicação transparente sobre as evidências em relação a segurança e a eficácia da vacina.** As pessoas necessitam entender os limites do que é conhecido sobre a imunização, para evitar que a confiança da população seja comprometida.
- **O governo deve garantir o suporte às pessoas vacinadas.** Um programa de compensação para pessoas com sérios efeitos colaterais da vacina deve ser priorizado. Além disso, o acesso a vacinação não deve ser afetado por barreiras financeiras ou logísticas e é importante existir um programa de vigilância dos vacinados.
- **A imposição da vacinação deve ocorrer apenas depois que houve uma tentativa de vacinação voluntária para esses grupos, mas que se mostrou falha.** Na situação atual da pandemia, esse tempo de vacinação voluntária deve durar apenas semanas.

Devido à infectividade do vírus, medidas de penalidade como suspensão do emprego devem ser consideradas. Assim como nas ordens de distanciamento social, o advento da vacina deve desencadear conflitos de sentimentos sobre o que as pessoas devem umas às outras na luta contra a pandemia. Uma deliberação prévia cuidadosa sobre a política de vacinação pode garantir uma estratégia eficiente quando a vacina estiver disponível.¹

Link¹: <https://bit.ly/2VIYagv>

Tenha um ótimo dia!

Carolina Moreno, Laís Ticle, Rafael Machado

“Existe uma busca quase universal por respostas fáceis e soluções semi-elaboradas. Nada perturba tanto algumas pessoas como ter de pensar.”
Martin Luther King Jr.

Disclaimer: este conteúdo é produzido por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais sob orientação de professores da instituição. Não deve ser utilizado como recomendação ou distribuído sem autorização dos autores.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - FACULDADE DE MEDICINA

Ághata Gabriela de Oliveira Silva
Arthur Gobbi de Lima
Caio Alves Santos
Caio Mazzone Teófilo de Moraes
Carolina Moreno Garcia
Ingrid de Castro Faria
Isabela Safar Paim
Itala Ferreira De Jesus
Júlia Chihondo Kanjongo
Laís Loureiro Ticle
Larissa Gonçalves Rezende
Lucas Heyver Freitas Xavier
Luiza Thamiris de Oliveira Machado
Mara Cristalha Corgozinho
Maria Bernardes Luz
Maria Clara Resende Lima
Marina Inácio Marçal
Marília Ruize Resende
Mayara Seyko Kaczorowski Sasaki
Paul Rodrigo Santi Chambi
Pedro Chaves Ferreira
Rafael da Silva Machado
Vinícius Antônio Antunes dos Santos
Warlenn Molendoff Silva
Yasmin de Oliveira Martins Fernandes

Bruno Campos Santos
Médico - Coordenador Acadêmico

Rafael Valério Gonçalves
Médico - Coordenador de Divulgação

Vitória Andrade Palmeira
Coordenadora-Geral do DAAB

Gabriel Rocha
Coordenador de Promoção Institucional do DAAB

Profa. Maria do Carmo Barros de Melo
Pediatra – Coordenadora de Projeto

Prof. Unai Tupinambás
Infecologista – Coordenador de Conteúdo

Contato: boletimcovid@medicina.ufmg.br



**FACULDADE
DE MEDICINA**
• UFMG •

U F *m* G

